

유아 환자
만 0-6세

치아 우식 진단 차트



날짜:
환자 이름:

치아 우식 유발 요인

치아 우식 예방 요인

구강 건강에 영향을 끼치는 약물 복용
설탕이 함유된 약물, 시럽 등

해당 시

일 1회
≥ 일 2회 이상

불소가 함유된 치약 사용

차상위계층, 이민자 자녀 등 사회경제적 요소

해당 시

연 1회
연 2회
≥ 연 회 이상

GBT 혹은 치아 클리닝을 위해
치과를 방문하는 횟수

저녁 이후 설탕이 함유된 식품 섭취 혹은 약물
복용

해당 시

해당 시

기타 전문적인 예방법 시행

플라그(바이오필름) 다량 축적

해당 시

설탕 섭취

≥ 일 4회
 ≥ 일 6회

진행성 하얀 반점
병소 / 치아우식 / 수복

1개
 2개
 ≥ 3개 이상

검증되지 않은 예방법 시행

해당 시

TOTAL

▶ 치아우식 유발요인을 줄이는 방법 :

빨간색이 초록색보다 많으면 치아우식 위험군에 속하며, 치아우식 예방을 즉시 실행해해야 합니다.

With the assistance of Prof. med. dent. Adrian Lussi

EMS+